



Multifonction laser monochrome 3-en-1 compact

DCP-L2530DW



IMPRESSION



COPIE



SCANNER



Wifi

www.brother.fr

Multifonction 3-en-1 laser monochrome compact

Conçu pour le travail à domicile ou les petites entreprises, le DCP-L2530DW offre de nombreuses fonctionnalités avec une vitesse d'impression rapide en intégrant une connectivité WiFi.

DCP-L2530DW



Caractéristiques principales :

- Vitesse d'impression jusqu'à 30 pages par minute
- Impression recto-verso automatique
- Bac papier de 250 feuilles
- Connectivité WiFi & WiFi Direct
- Toner de démarrage de 700 pages*
- Mémoire de 64 Mo

La performance conçue pour les entreprises de demain

Conçu pour être configuré et prêt à l'emploi en quelques minutes, le DCP-L2530DW est doté d'une multitude de fonctionnalités. En plus d'une vitesse d'impression jusqu'à 30 pages par minute et d'une connectivité WiFi vous permettant d'imprimer depuis votre smartphone ou votre tablette.

Optimisez vos impressions

Le coût étant un facteur clé pour de nombreuses entreprises, nous nous sommes assurés que le DCP-L2530DW soit rentable. L'utilisation de nos toners haute capacité associée à l'impression recto-verso automatique peut considérablement réduire les coûts de vos jobs d'impression.

Le calme sans compromis

Avec un niveau sonore de moins de 50dB, imprimez silencieusement sans toucher à la vitesse ou à la qualité. Le DCP-L2530DW a été conçu pour trouver sa place sur votre bureau en imprimant silencieusement et rapidement afin que vous puissiez travailler sans interruption.

Conçu pour durer

Fabriqué à partir de matériaux robustes et résistants avec une garantie standard de 2 ans, le DCP-L2530DW vous assurera une tranquillité d'esprit sur la durée.

brother
at your side

Généralités

Technologie

Laser Electro-photographique

Classification Laser

Produit laser classe 1 (IEC60825-1:2014)

Processeur

600MHz

Mémoire

64MB

Interface Wifi

IEEE 802.11b/g/n

Interface

USB 2,0 Hi-Speed

Affichage

2 Lignes, 16 caractère, écran LCD

Impression

Vitesse d'impression (A4)

Jusqu'à 30ppm (pages par minute)

Vitesse d'impression(A4) Recto-Verso

Jusqu'à 15 ppm (8 feuilles par minute)

Résolution

Jusqu'à 1,200 x 1,200 dpi

Mode silence

Un mode pour réduire le bruit lors de l'impression

Recto-verso automatique

Impression sur les deux côtés du papier

Temps de sortie de la première page

Moins de 8,5 seconds depuis le mode prêt

Temps de préchauffage

Moins de 9 secondes depuis le mode Veille

Langage d'impression

GDI

Fonction du pilote d'impression

Impression N-en-1³

Réduit de 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 à une seule page A4 seulement (Mac : de 2, 4, 6, 9, ou 16 pages)

Impression filigrane⁴

Imprimez sur vos documents en filigrane des textes prédéfinis ou votre propre message

Impression ID⁴

Rajouter une identification sur vos documents imprimés (date & heure, personnalisation rapide de vos messages ou du nom d'utilisateur)

Recto-verso manuel⁴

Recommandé pour les fichiers ne supportant pas le recto-verso automatique)

Mode livret⁴

Imprime des documents au format livret A5 en utilisant le mode recto-verso

Saut des pages blanches⁴

N'imprime pas les pages blanches

Profils d'impression³

Stockez vos paramètres préférés du pilote comme des profils pour les réutiliser ultérieurement

Impression du texte en noir⁴

Convertit tous les textes de vos documents en noir lors de l'impression

Archivage des impressions⁴

Enregistrement via la fonction de copie carbone électronique d'une copie électronique de tous les documents imprimés sous forme de fichier PDF

Pilote d'impression

Windows®

Windows®10 (32 & 64 bit editions)
Windows®8 (32 & 64 bit editions)
Windows®7 (32 & 64 bit editions)
Windows® 2016 (32 & 64 bit editions)
Windows® 2012, 2012R2 & 2008R2
Windows® 2008 (32 & 64 bit editions)

Macintosh⁵

macOS 10.8.x or greater
Linux⁵
CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions)

Gestion du papier

En entrée²

Bac papier standard – 250 feuilles
Introduceur manuel – 1 feuille

En sortie²

Face vers le bas - 120 feuilles
Face vers le haut (Passage à plat) – 1 feuille

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752.

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

3 Windows® & Mac® uniquement

4 Windows® uniquement

5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

7 Nécessite les logiciels Brother

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

Caractéristiques des supports

Types & poids des supports

Bac standard – Papier normal & papier recyclé (60 - 163g/m²)

Introduceur manuel – Papier normal – Papier recyclé- papier épais-enveloppe-étiquette (60 - 230g/m²)

Impression recto-verso
Papier normal & recyclé (60 - 105g/m²)

Impression d'enveloppes et d'étiquettes

Oui, depuis l'introduceur manuel : la précision et la qualité dépendront de la qualité et le type d'enveloppes ou étiquettes utilisées

Taille des supports

Bac standard
A4, Lettre , A5, A5(bords longs), A6, Executive
Introduceur manuel
Largeur: 76.2mm à 215.9mm
x Longueur : 127mm à 355.6mm
Impression recto-verso
A4

Impression & numérisation via Internet/Smartphone

Brother iPrint&Scan (Android)

Imprimez, numérisez, envoyez des fax, pré-visualisez les fax reçus, pré-visualisez les copies et vérifiez l'état de la machine à partir d'un appareil Android

Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)

Imprimez, numérisez, envoyez des fax, pré-visualisez les fax reçus, pré-visualisez les copies et vérifiez l'état de la machine à partir d'un iPad / iPhone / iPod Touch

Brother Print&Scan (Windows®8,10 & RT)

Imprimez ou numérisez directement vers une tablette sous Windows®8,10 or Windows RT

Brother iPrint&Scan (Windows®Phone)

Imprimez ou numérisez vers un smartphone utilisant le système d'exploitation Windows® Phone

Google Cloud Print 2.0

Imprimez la plupart de vos fichiers depuis / vers l'application Google Cloud Print.

Apple AirPrint

Imprimez ou numérisez la plupart de vos fichiers depuis / vers l'application Apple AirPrint.

Brother Print Service Plugin

Imprimez depuis un support Android sans passer par une application

Mopria

Imprimez numérisez la plupart de vos fichiers depuis / vers l'application Mopria.

Copie

Vitesse - (A4)

Jusqu'à 30ppm
(copies par minute)

Temps de sortie de la 1^{ère} copie

Moins de 10 secondes depuis le mode prêt

Résolution

600 x 600dpi

Multi-copie / Empilement / Tri

Jusqu'à 99 copies de chaque page, en pile ou triées

Agrandissement / Réduction

Réduire ou augmenter la taille d'un document de 25% à 400% par incréments de 1%

Copie N en 1

Permet de réduire 2 ou 4 pages sur une seule feuille A4

Copie 2-en-1 Carte d'identité

Permet de copier chaque face d'une carte d'identité sur une seule feuille A4

Échelle de gris

256 nuances de gris (8 bit)

Copies de reçus

Permet de copier ses reçus de façon clair

Agrandissement du texte ⁸

Agrandissement de la police du texte si la police du document original est trop petite

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

3 Windows® & Mac® uniquement

4 Windows® uniquement

5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

7 Nécessite une logiciel Brother

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

Numérisation

Type de scanner
CIS (Contact Image Sensor)

Noir & Blanc et couleur
Oui

Résolution depuis la vitre du scanner
1 200 x 1 200 dpi

Résolution interpolée
19 200 x 19 200 dpi

Profondeur des couleurs
16,777,216 variations de couleur (24 bit)

Échelle de gris
256 nuances de gris (8 bit)

Fonctions standards⁷
Scan vers E-mail, OCR, Image, Fichier, FTP & Réseau, Cloud

Fonctions de numérisation
Suppression du fond, saut de page blanche⁴, numérisation de cartes d'identités⁴, numérisation 1 en 2⁴, PDF divisé

Scan to SharePoint^{4&7}
Scan vers Sharepoint

Service web de numérisation Windows[®]
Numérisation directe depuis Windows[®] (de Windows[®]7 & plus anciens) sans avoir besoin d'installer un driver de numérisation

Pilote de numérisation

Windows[®]
Windows[®]10 (32 & 64 bit éditions)
Windows[®]8 (32 & 64 bit éditions)
Windows[®]8 (32 & 64 bit éditions)

Macintosh⁵
macOS 10.8.x ou plus

Linux⁵
SANE(32 & 64 bit éditions)

Réseau et sécurité

Réseau sans fil
IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Adhoc Mode)

Wi-Fi Direct[™]
Imprimer en Wifi sans passer par un point d'accès Wifi (connexion manuelle et automatique)

Support d'installation WiFi
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Applications WiFi
Wi-Fi Direct[™]

Protocoles réseaux
TCP/IP (IPv4 and IPv6)

Sécurité réseau filaire
SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS(SMTP, HTTP, IPP)

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print)

IPv6
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print)

Support Sécurité WiFi
WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS(SMTP, HTTP, IPP)

Notifications par E-mail
Alertes d'incidents envoyés automatiquement à l'adresse e-mail définie

Rapports par E-mail
Recevez des rapports d'usage régulièrement par e-mail

Filtre IP
Permet de définir quels utilisateurs a accès ou non à l'imprimante (IPv4 seulement)

Utilitaires de gestion réseau

Installation non assistée⁴
Possibilité de déployer et de personnaliser centralement vos pilotes et logiciels

MSI Installer⁴
Installateurs modulaires via Active Directory[®]

BRAdmin Light^{4&5}
Logiciel de gestion LAN/WAN

Outil de gestion Web
Logiciel de gestion d'impression basé sur le logiciel web intégré dans la machine

Assistant de déploiement⁴
Déploiement simple et rapide des pilotes d'impression sur un réseau

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

3 Windows[®] & Mac[®] uniquement

4 Windows[®] uniquement

5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

7 Nécessite une imprimante Brother

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

PrintSmart Solutions (optional)

PrintSmart Cost Control
Surveillez et contrôlez les coûts
d'impression pour tous les
périphériques Brother pour réduire
les coûts d'exploitation

Pour plus d'informations sur les solutions PrintSmart,
rendez vous sur www.brother.fr

Consommables

Toner de démarrage
700 pages¹

Toner standard
1 200 pages¹(TN-2410)

Toner haute capacité
3 000 pages¹(TN-2420)

Tambour (DR-2400)
Approx 12 000 pages

Contenu du carton
Un toner, un tambour, pilote
d'installation pour Windows®,
guide d'installation rapide
(le câble d'interface PC n'est
pas inclus)

La fréquence de changement
des consommables dépend des
impressions, du pourcentage de
remplissage, de la taille du
papier, du nombre de page par
tâche et du type de document.

Taille et poids

Avec le carton (LxPxH)
580 x 517 x 434 mm - 13.1kg

Sans le carton (LxPxH)
410 x 398.5 x 272 mm - 10.3kg

Volumétrie mensuelle

Volume mensuel recommandé
Jusqu'à 2 000 pages

Volume mensuel maximum ⁶
Jusqu'à 15 000 pages

Environnement

Consommation électrique

En impression - 440W
(260W en mode silence),
Prêt - 42W
Veille - 6.2W
Veille profonde - 0.6W
Eteinte - 0.03W

Valeur TEC
1.348kWh / Semaine

Pression sonore

En impression
49 dbA
Mode silence
44 dbA
Mode Prêt
Jusqu'à 30dbA

Économie d'énergie

Permet de réduire la
consommation électrique de
l'imprimante lorsque celle-ci
n'est pas utilisée

Économie de toner

Permet de réduire la
quantité de toner déposé
sur la feuille et donc le coût
total d'exploitation

Energy Star

Oui

Blue Angel

Oui

Nordic Swan

Oui

GS Mark

Oui

Eco Mode

Oui



Travaillons ensemble pour un meilleur environnement

Symbole de l'engagement de Brother pour un développement durable, le programme Brother Earth illustre l'ensemble des engagements du groupe à agir pour la protection de l'environnement.

Plus d'informations sur : www.brotherearth.com

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon. Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs. La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

brother
at your side