>WILLPOS C10





Terminal tactile compact multi-usages

> UNE SOLUTION GLOBALE

Toshiba collabore avec des partenaires éditeurs de logiciels pour proposer une solution complète adaptable aux besoins de ses clients.



Un réseau de services dans la majorité des pays européens, apporte la garantie essentielle qu'une fois installés, les Terminaux Points de Vente seront entretenus et maintenus par des équipes techniques qualifiées.

> DÉVELOPPEMENT DURABLE



Toshiba est engagé dans la conception et la production de produits à faible impact environnemental, et crée des standards de qualité environnementale pour chaque produit, répondant aux demandes les plus exigeantes de l'industrie.

Tous les produits Toshiba sont conformes RoHS. http://www.toshibatec.co.jp/csr/report

> CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Ecran tactile
- Anti-éclaboussures
- Sans ventilateur
- Faible encombrement
- Montage mural
- Imprimante intégrée
- Batterie en option*
- Design multi-couleurs

Toshiba WILLPOS C10 – Terminal tactile compact multi-usages

* Options futures

Votre revendeur TOSHIBA

Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques et/ou des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. Toutes les caractéristiques et spécifications décrites dans cette brochure sont susceptibles d'être modifiées à tout moment, sans préavis.

	WILLPOS C10
CARACTÉRISTIQUES	
Processeur	Intel ATOM N450 1.66 GHz
Mémoire	1 Go (2 Go Max.), DDR2 SODIMM, 2 x slots mémoire
Ecran	10.4" TFT tactile (800 x 600)
Afficheur client intégré	20 caractères x 4 lignes
Unité de stockage	2.5" HDD SATA (160 Go ou supérieur) / SSD (32 Go ou supérieur)
Interfaces	1 x COM D-sub 9 pin (mâle) 5 x USB (avant x 1, arrière x 4) 1 x 24V interface tiroir 1 x VGA (pour le 2ème écran) 1 x LAN 10/100/1000-base Ethernet 1 x SD card slot
Audio	Entrée/Sortie micro – haut-parleur mono
Système d'exploitation	Microsoft® Windows XP (SP3), WEPOS1.1, POSReady 2009, Microsoft® Windows 7 Pro 32bit (SP1), SUSE® Linux Enterprise 11.0 (SP1)
Driver	OPOS, Java POS pour Microsoft® Windows et Linux
Couleur	Noir & argent ou blanc & argent (selon modèle)
Dimensions	274 (L) x 273 (P) x 160 (H) mm 10.8 (L) x 10.7 (P) x 6.3 (H) pouces
Poids	4.6 kg avec alimentation, sans afficheur client intégré 4.7 kg avec alimentation et afficheur client intégré
Alimentation	Entrée : 100 à 240V AC, Sortie : 24V DC; adaptateur AC

IMPRIMANTE THERMIQUE INTÉGRÉE

•	
Massicot	Coupe automatique (partielle)
OPTIONS	
	Lactour de carte magnétique (MSR). Afficheur externe

Max. 170 mm/s

adaptateur réseau sans fil (USB)



TOSHIBA

TOSHIBA TEC EUROPE RETAIL INFORMATION SYSTEMS

www.toshibatec-eu.com

HQ	Tel. +32 (0)2 410 21 00 info@toshibatec-eu.com
	www.toshibatec-eu.com

- AT Tel. +49 (0)2 15 18 38 01 marketing@toshibatec-eu.de www.toshibatec-eu.de
- BE Tel. +32 (0)2 410 21 00 marketing@toshibatec-eu.be www.toshibatec-eu.be
- DE Tel. +49 (0)2 15 18 38 01 marketing@toshibatec-eu.de www.toshibatec-eu.de
- ES Tel. +34 91 502 15 90 marketing@toshibatec-eu.es www.toshibatec-eu.es
- FR Tel. +33 (0)1 58 07 20 00 info@toshibatec-eu.fr www.toshibatec-eu.fr

- IE Tel. +353 (0)1 465 22 20 info@toshibatec-eu.ie www.toshibatec-eu.co.uk
- IT Tel. +39 (0)2 48 60 24 61 info@toshibatec.it www.toshibatec.it
- NL Tel. +31 (0)33 453 81 00 info@toshibatec-eu.nl www.toshibatec-eu.nl
- PL Tel. +48 (0)22 53 60 710 info@toshibatec-eu.pl www.toshibatec-eu.pl
- PT | Tel. +351 214 222 064 comercial@toshibatec-eu.pt www.toshibatec-eu.pt
- UK Tel. +44 (0)870 890 7200 marketing@toshibatec-eu.co.uk www.toshibatec-eu.co.uk

sa conception sans ventilateur, le terminal WILLPOS C10 "tout en un" est idéalement conçu pour de très nombreux secteurs d'activité. Posé sur un comptoir ou fixé au mur, sur batterie ou sur alimentation secteur, il dispose de fonctionnalités avancées dédiées aux applications du commerce, de l'industrie, des transports et de la restauration.





Avec son imprimante intégrée et



COMPACT ET MULTI-USAGES, LE PACKAGE TPV TOUT EN UN

Solide et fiable, le WILLPOS C10 est conçu pour le plus grand nombre d'applications et d'environnements – une solution vraiment multi-usages à l'esthétique élégante, un fonctionnement sans ventilateur et l'encombrement le plus faible.



Afficheur client intégré



> COMPACT & PERFORMANT

De par ses dimensions ultra petites, le terminal tactile WILLPOS C10 s'intègre très facilement dans la plupart des configurations comptoirs des points de vente. Avec son imprimante intégrée optionnelle – une imprimante tickets thermique avec coupe automatique et chargement média aisé – vous disposez d'une solution métier "tout-en-un" vraiment petite.



> CONFIGURATION SOUPLE

Le WILLPOS C10 peut être installé indifféremment sur un comptoir ou sur un mur – avec des configurations écrans variées. Il peut donc aisément être utilisé dans des applications de transport, kiosques, concessions et autres applications normalement impossibles avec des terminaux points de vente traditionnels.



> MOINS D'ÉNERGIE

Le processeur Intel Atom 1.66 Ghz consomme peu d'énergie avec de faibles émissions de chaleur, assurant ainsi d'excellentes performances au WILLPOS C10 sans nécessiter de consommation d'énergie élevée pour son fonctionnement.




> SOLIDE & ANTI-ÉCLABOUSSURES

Avec un châssis robuste et un design résistant aux projections de liquides et de saletés, le WILLPOS C10 peut fonctionner dans les environnements les plus difficiles, fournissant une plate-forme stable et pérenne avec un coût total de possession faible.



> UN LOOK ÉLÉGANT

Idéalement adapté aux magasins et restaurants même les plus chics, Le WILLPOS C10 affiche une esthétique pure et élégante, avec un écran tactile TFT 10.4 pouces et un fonctionnement silencieux. Avec un large choix de couleurs de capot, il peut être adapté pour refléter l'image et la marque du magasin.



> FIABILITÉ RECONNUE

Toshiba fabrique tous les composants de l'ensemble de sa gamme de Terminaux Points de Vente afin de garantir qualité et fiabilité. Le WILLPOS C10 est conçu sans pièces mobiles et sans ventilateur pour optimiser la fiabilité et le faible coût de possession tout au long du cycle de vie du produit.



> OPTIONS DE MOBILITÉ

L'option batterie intégrée* offre toute la souplesse nécessaire pour des applications fixes ou nomades. Avec une autonomie de batterie approximative de 5 heures, le WILLPOS C10 peut fonctionner dans des environnements sans fil et s'adapter aux besoins du client



> UN PACKAGE TOTAL

Le WILLPOS C10, compatible Windows® 7 est disponible avec de nombreuses options telles que l'afficheur client ou le lecteur de cartes magnétiques. De nombreuses interfaces de communication et des ports COM* étendus assurent au système une parfaite compatibilité avec les applications futures.



* Futures option











